

evonos



evoFix 0,6 mm

Standardplatten in 0,6 mm Stärke, aus Titan, Farbe Gold

Ihre Vorteile:

- + Weniger Patientenirritationen durch optimale Anpassung an die Schädelkonturen
- + Praktische Titanfahne für ein Platzieren der Platte ohne Pinzette
- + Einfaches Abbrechen der Titanfahne ohne scharfe Bruchkante
- + In gebrauchsfertigen, sterilen Sets oder als unsterile einzelne Platten erhältlich

Sterile Lösungen

evoFix Steril Set

Inklusive Schraubendreher | Mindestabnahmemenge: 10

Das bewährte Osteosynthesystem evoFix Steril Set wird komplett mit Schraubendreher, Schrauben und Platten geliefert. Steril, gebrauchsfertig und individuell konfiguriert.



| Set | Stück | Inhalt | Maße | Artikelnr. |
|-----|-------|------------------------------|------------------------|------------|
| | 1x | Tray mit Schraubendreher | | 13-000106 |
| | 3x | Mikro I-Platte, 2-Loch | L = 14 mm; S = 0,6 mm | |
| | 6x | Mikro Schraube | Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm | |
| | 1x | Tray mit Schraubendreher | | 13-000109 |
| | 3x | Mikro I-Platte, 2-Loch | L = 11 mm; S = 0,6 mm | |
| | 6x | Mikro Schraube | Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm | |
| | 1x | Tray mit Schraubendreher | | 13-000111 |
| | 1x | Mikro Bohrlochplatte, 5-Loch | Ø = 19 mm; S = 0,6 mm | |
| | 2x | Mikro I-Platte, 2-Loch | L = 11 mm; S = 0,6 mm | |
| | 9x | Mikro Schraube | Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm | 13-000112 |
| | 1x | Tray mit Schraubendreher | | |
| | 1x | Mikro Bohrlochplatte, 5-Loch | Ø = 19 mm; S = 0,6 mm | |
| | 5x | Mikro Schraube | Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm | 13-000113 |
| | 1x | Tray mit Schraubendreher | | |
| | 1x | Mikro Shuntplatte, 5-Loch | Ø = 19 mm; S = 0,6 mm | |
| | 5x | Mikro Schraube | Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm | 13-000113 |
| | 1x | Mikro Shuntplatte, 5-Loch | Ø = 19 mm; S = 0,6 mm | |

Hinweis: Auf Anfrage können auch individuelle Sets zusammengestellt werden. Hier gilt eine Mindestabnahmemenge von 50 Stück.




















evoFix Steril Mini-Tray Set

Exklusive Schraubendreher | Mindestabnahmemenge: 10

Der Schraubendreher ist nicht zwingend notwendig? Dann ist das neue evoFix Steril Mini-Tray Ihre beste Wahl. Diese Variante ist dank des neu entwickelten Standfußes extra stabil – und nachhaltig noch dazu, da für Tray und Verpackung weniger Plastik verwendet wird.



NEU

| Set | Stück | Inhalt | Maße | ArtikelNr. |
|---|-------|------------------------------|------------------------|------------------|
|    | 1x | Mini-Tray | | 13-100106 |
| | 3x | Mikro I-Platte, 2-Loch | L = 14 mm; S = 0,6 mm | |
| | 6x | Mikro Schraube | Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm | |
|    | 1x | Mini-Tray | | 13-100109 |
| | 3x | Mikro I-Platte, 2-Loch | L = 11 mm; S = 0,6 mm | |
| | 6x | Mikro Schraube | Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm | |
|     | 1x | Mini-Tray | | 13-100111 |
| | 1x | Mikro Bohrlochplatte, 5-Loch | Ø = 19 mm; S = 0,6 mm | |
| | 2x | Mikro I-Platte, 2-Loch | L = 11 mm; S = 0,6 mm | |
|    | 1x | Mini-Tray | | 13-100112 |
| | 1x | Mikro Bohrlochplatte, 5-Loch | Ø = 19 mm; S = 0,6 mm | |
| | 5x | Mikro Schraube | Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm | |
|    | 1x | Mini-Tray | | 13-100113 |
| | 1x | Mikro Shuntplatte, 5-Loch | Ø = 19 mm; S = 0,6 mm | |
| | 5x | Mikro Schraube | Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm | |
|    | 1x | Mini-Tray | | 13-100117 |
| | 1x | Mikro I-Platte, 2-Loch | L = 11 mm; S = 0,6 mm | |
| | 2x | Mikro Schraube | Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm | |

Hinweis: Das Mini-Tray ist in Verbindung mit unserem wiederverwendbaren Schraubendreher (Artikelnummer 58-000126) zu nutzen. Siehe hierzu Seite 6. Auf Anfrage können auch individuelle Sets zusammengestellt werden. Hier gilt eine Mindestabnahmemenge von 50 Stück.

evoFix Steril Mikro Schraube

Einsatzbereite Ersatzschrauben | Mindestabnahmemenge: 1

| | Durchmesser | Länge | Verpackungseinheit | ArtikelNr. |
|---|------------------|------------------|---|------------------|
|  | Ø = 1,5 mm | L = 4,0 mm | 10 (10 x 1 St.) | 13-100121 |
| | | | 20 (10 x 2 St.) | 13-000196 |
| | | | 50 (10 x 5 St.) | 13-100131 |
| | | L = 5,0 mm | 10 (10 x 1 St.) | 13-100122 |
| | | | 50 (10 x 5 St.) | 13-100132 |
| | | |  | Ø = 1,8 mm |
| 50 (10 x 5 St.) | 13-100137 | | | |
| L = 5,0 mm | 10 (10 x 1 St.) | 13-100128 | | |
| | 20 (10 x 2 St.) | 13-000197 | | |
| | 50 (10 x 5 St.) | 13-100138 | | |

Zubehör: **Steriler Schraubendreher**








Einsatzbereiter Einwegschaubendreher | Verpackungseinheit: 1 | Mindestabnahmemenge: 1












| | Beschreibung | Verpackungseinheit | ArtikelNr. |
|---|-----------------|--------------------|------------------|
|  | Schraubendreher | 1 St. | 58-000262 |

Unsterile Lösungen

evoFix Mikro Platten

Unsteril | Titan | Farbe Gold | Mindestabnahmemenge: 10

| | | Lochanzahl | Maße | ArtikelNr. |
|---|------------------------|------------|------------------------|------------------|
|  | Mikro I-Platte | 2-Loch | L = 7 mm; S = 0,6 mm | 13-000064 |
| | | | L = 11 mm; S = 0,6 mm | 13-000065 |
| | | | L = 14 mm; S = 0,6 mm | 13-000108 |
|  | Mikro I-Platte | 4-Loch | L = 18 mm; S = 0,6 mm | 13-000066 |
| | | | L = 20 mm; S = 0,6 mm | 13-000068 |
|  | Mikro I-Platte | 6-Loch | L = 30 mm; S = 0,6 mm | 13-000098 |
| | | | L = 32 mm; S = 0,6 mm | 13-000099 |
|  | Mikro I-Platte | 20-Loch | L = 114 mm; S = 0,6 mm | 13-000067 |
|  | Mikro L-Platte, links | 4-Loch | L = 14 mm; S = 0,6 mm | 13-000069 |
|  | Mikro L-Platte, rechts | 4-Loch | L = 14 mm; S = 0,6 mm | 13-000070 |
|  | Mikro doppel Y-Platte | 6-Loch | L = 12 mm; S = 0,6 mm | 13-000073 |
| | | | L = 15 mm; S = 0,6 mm | 13-000102 |
| | | | L = 17 mm; S = 0,6 mm | 13-000071 |
| | | | L = 19 mm; S = 0,6 mm | 13-000103 |

| | | Lochanzahl | Maße | Artikelnr. |
|---|--------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|
|  | Mikro Y-Platte | 6-Loch | L = 16 mm; S = 0,6 mm | 13-000100 |
| | | | L = 19 mm; S = 0,6 mm | 13-000101 |
| | | | L = 23 mm; S = 0,6 mm | 13-000072 |
|  | Mikro T-Platte | 5-Loch | L = 16 mm; S = 0,6 mm | 13-000104 |
|  | Mikro X-Platte | 4-Loch | L = 12 mm; S = 0,6 mm | 13-000073 |
|  | Mikro Quadratplatte | 4-Loch | L = 6 mm; S = 0,6 mm | 13-000074 |
| | | | L = 10 mm; S = 0,6 mm | 13-000076 |
|  | Mikro Leiterplatte | 6-Loch | L = 12 mm; S = 0,6 mm | 13-000075 |
| | | | L = 20 mm; S = 0,6 mm | 13-000105 |
|  | Mikro Rechteckplatte | 4-Loch | L = 15 mm; S = 0,6 mm | 13-000077 |
|  | Mikro Spaltplatte | 6-Loch | B = 24 mm; S = 0,6 mm | 13-000078 |
| | | | B = 36 mm; S = 0,6 mm | 13-000079 |
| | | | B = 48 mm; S = 0,6 mm | 13-000080 |
|  | Mikro Bohrlochplatte | 5-Loch | Ø = 10 mm; S = 0,6 mm | 13-000081 |
| | | | Ø = 13 mm; S = 0,6 mm | 13-000082 |
| | | | Ø = 17 mm; S = 0,6 mm | 13-000083 |
| | | | Ø = 19 mm; S = 0,6 mm | 13-000084 |
| | | | Ø = 21 mm; S = 0,6 mm | 13-000085 |
|  | Mikro Shuntplatte, Loch zentriert | 5-Loch | Ø = 13 mm; S = 0,6 mm | 13-000086 |
| | | | Ø = 17 mm; S = 0,6 mm | 13-000087 |
|  | Mikro Shuntplatte | 5-Loch | Ø = 13 mm; S = 0,6 mm | 13-000088 |
| | | | Ø = 17 mm; S = 0,6 mm | 13-000089 |
| | | | Ø = 19 mm; S = 0,6 mm | 13-000090 |
| | | | Ø = 21 mm; S = 0,6 mm | 13-000091 |
|  | Mikro Bohrlochplatte | 6-Loch | Ø = 13 mm; S = 0,6 mm | 13-000092 |
| | | | Ø = 17 mm; S = 0,6 mm | 13-000093 |
| | | | Ø = 19 mm; S = 0,6 mm | 13-000094 |
| | | | Ø = 21 mm; S = 0,6 mm | 13-000095 |



evoFix Mikro Schraube

Unsteril | Verpackungseinheit: 5 | Mindestabnahmemenge: 5

| | Durchmesser | Länge | Verpackungseinheit | ArtikelNr. |
|---|-------------|------------|--------------------|------------|
|  | Ø = 1,5 mm | L = 4,0 mm | 5 St. | 13-000001 |
| | | L = 5,0 mm | | 13-000002 |
| | | L = 6,0 mm | | 13-000003 |
| | | L = 7,0 mm | | 13-000004 |
| | | L = 9,0 mm | | 13-000005 |
|  | Ø = 1,8 mm | L = 5,0 mm | 5 St. | 13-000006 |
| | | L = 7,0 mm | | 13-000007 |

Zubehör: Schraubendreher und -klinge

Unsteril | Wiederverwendbar | Verpackungseinheit: 1 | Mindestabnahmemenge: 1

| | Beschreibung | Verpackungseinheit | ArtikelNr. |
|---|-----------------------|--------------------|------------|
|  | Schraubendreher | 1 St. | 58-000126 |
|  | Schraubendreherklinge | | 58-000127 |

 **MADE IN GERMANY**

evonos GmbH & Co. KG · Stockacher Str. 134 · 78532 Tuttlingen · Deutschland
 Telefon: +49 7461 96 57 74 0 · Fax: +49 7461 96 57 74 89 · E-Mail: info@evonos.de
 93-000265 01/2023 © Copyright by evonos GmbH & Co. KG · Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten.

evonos