

evonos



evoFix

0,3

LOW PROFILE

mm

**NEU**

Mikro low profile Platten in 0,3 mm Stärke, aus Titan, Farbe Rosé

# Ihre Vorteile:

- + Speziell für den vorderen Schädelbereich, an unebenen Stellen und bei dünner Haut
- + Verbessertes ästhetisches Ergebnis durch den Farbton Rosé
- + Vorfixierte Titanfahne für ein Platzieren ohne Pinzette
- + In gebrauchsfertigen, sterilen Sets oder als unsterile einzelne Platten erhältlich
- + Für Chirurgen: größere Produktauswahl für mehr Anwendungsoptionen
- + Für Patienten: mehr Lebensqualität

## Sterile Lösungen

### evoFix Steril Set – low profile

Inklusive Schraubendreher | Mindestabnahmemenge: 10

Das bewährte Osteosynthesystem evoFix Steril Set wird komplett mit Schraubendreher, Schrauben und den neuen 0,3 mm dicken Platten geliefert. Steril, gebrauchsfertig und individuell konfiguriert.




Set	Stück	Inhalt	Maße	Artikelnr.
	1x	Tray mit Schraubendreher		13-000205
	3x	Mikro I-Platte, 2-Loch	L = 14 mm; S = 0,3 mm	
	6x	Mikro Schraube	Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm	
	1x	Tray mit Schraubendreher		13-000210
	1x	Mikro Bohrlochplatte, 5-Loch	Ø = 19 mm; S = 0,3 mm	
	5x	Mikro Schraube	Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm	

**Hinweis:** Auf Anfrage können auch individuelle Sets zusammengestellt werden. Hier gilt eine Mindestabnahmemenge von 50 Stück.

## evoFix Steril Mini-Tray Set – low profile

Exklusive Schraubendreher | Mindestabnahmemenge: 10

Der Schraubendreher ist nicht zwingend notwendig? Dann ist das neue evoFix Steril Mini-Tray Ihre beste Wahl. Diese Variante ist dank des neu entwickelten Standfußes extra stabil – und nachhaltig noch dazu, da für Tray und Verpackung weniger Plastik verwendet wird.



**NEU**

Set	Stück	Inhalt	Maße	Artikelnr.
	1x	Mini-Tray		
	3x	Mikro I-Platte, 2-Loch	L = 14 mm; S = 0,3 mm	<b>13-100205</b>
	6x	Mikro Schraube	Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm	
	1x	Mini-Tray		
	1x	Mikro Bohrlochplatte, 5-Loch	L = 19 mm; S = 0,3 mm	<b>13-100212</b>
	5x	Mikro Schraube	Ø = 1,5 mm; L = 4,0 mm	

**Hinweis:** Das Mini-Tray ist in Verbindung mit unserem wiederverwendbaren Schraubendreher (Artikelnummer 58-000126) zu nutzen. Siehe hierzu Folgeseite. Auf Anfrage können auch individuelle Sets zusammengestellt werden. Hier gilt eine Mindestabnahmemenge von 50 Stück.


## evoFix Steril Mikro Schraube – low profile

Einsatzbereite Ersatzschrauben

	Durchmesser	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnr.	
	Ø = 1,5 mm	L = 3,5 mm	10 x 1 St. Mindestabnahme 5 VE	<b>13-000141</b>	
		L = 4,0 mm		<b>13-000142</b>	
		L = 5,0 mm		<b>13-000143</b>	
		L = 6,0 mm		<b>13-000144</b>	
		Ø = 1,5 mm	10 x 5 St. Mindestabnahme 1 VE	L = 3,5 mm	<b>13-000145</b>
				L = 4,0 mm	<b>13-000146</b>
				L = 5,0 mm	<b>13-000147</b>
				L = 6,0 mm	<b>13-000148</b>

## Zubehör: Steriler Schraubendreher


Einsatzbereiter Einwegschrubendreher | Verpackungseinheit: 1 | Mindestabnahmemenge: 1

	Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikelnr.
	Schraubendreher	1 St.	<b>58-000262</b>


# Unsterile Lösungen

## evoFix Mikro Platten – low profile


Unsteril | Mindestabnahmemenge: 10




Mikro low profile  
I-Platte  
L = 14 mm, 2-Loch,  
S = 0,3 mm **13-000401**




Mikro low profile  
I-Platte  
L = 18 mm, 4-Loch,  
S = 0,3 mm **13-000403**




Mikro low profile  
Orbitplatte  
L = 23 mm, 6-Loch,  
S = 0,3 mm **13-000407**




Mikro low profile  
Doppel Y-Platte  
L = 17 mm, 6-Loch,  
S = 0,3 mm **13-000410**




Mikro low profile  
Quadratplatte  
L = 10 mm, 4-Loch,  
S = 0,3 mm **13-000412**



Mikro low profile  
Bohrlochplatte  
L = 17 mm, 5-Loch,  
S = 0,3 mm **13-000413**



Mikro low profile  
Bohrlochplatte  
L = 19 mm, 5-Loch,  
S = 0,3 mm **13-000414**




Mikro low profile  
Bohrlochplatte  
L = 13 mm, 5-Loch,  
S = 0,3 mm **13-000416**



Mikro low profile  
I-Platte  
L = 90 mm, 16-Loch,  
S = 0,3 mm **13-000406**

## evoFix Mikro Schraube – low profile


Unsteril | Verpackungseinheit: 5 | Mindestabnahmemenge: 5



	Durchmesser	Länge	Verpackungseinheit	ArtikelNr.
	Ø = 1,5 mm	L = 3,5 mm	5 St.	<b>13-000020</b>
		L = 4,0 mm		<b>13-000021</b>
		L = 5,0 mm		<b>13-000022</b>
		L = 6,0 mm		<b>13-000023</b>

## Zubehör: Schraubendreher und -klinge

Unsteril | Wiederverwendbar | Verpackungseinheit: 1 | Mindestabnahmemenge: 1



	Beschreibung	Verpackungseinheit	ArtikelNr.
	Schraubendreher	1 St.	<b>58-000126</b>
	Schraubendreherklinge		<b>58-000127</b>

evonos GmbH & Co. KG · Stockacher Str. 134 · 78532 Tuttlingen · Deutschland  
 Telefon: +49 7461 96 57 74 0 · Fax: +49 7461 96 57 74 89 · E-Mail: info@evonos.de  
 93-910030 12/2022 © Copyright by evonos GmbH & Co. KG · Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten.

**evonos**