

evonos



**Stanzen und Rongeurs zur Laminektomie** Laminectomy punches and rongeurs


**FERRIS-SMITH-KERRISON**  
 NICHT ZERLEGBAR | NON-DETACHABLE

 Mit außenliegendem Führungssystem  
 With external directing system



Maulbreite Jaw width	Material	Dünne Fußplatte Thin plate	180 mm Schaftlänge Shaft length	200 mm Schaftlänge Shaft length	230 mm Schaftlänge Shaft length
1 mm	ST		20-800001	20-800015	20-800029
	TIN		20-800008	20-800022	20-800036
2 mm	ST		20-800002	20-800016	20-800030
		X	20-800005	20-800019	20-800033
	TIN		20-800009	20-800023	20-800037
		X	20-800012	20-800026	20-800040
3 mm	ST		20-800003	20-800017	20-800031
		X	20-800006	20-800020	20-800034
	TIN		20-800010	20-800024	20-800038
		X	20-800013	20-800027	20-800041
4 mm	ST		20-800004	20-800018	20-800032
		X	20-800007	20-800021	20-800035
	TIN		20-800011	20-800025	20-800039
		X	20-800014	20-800028	20-800042



Maulbreite Jaw width	Material	Dünne Fußplatte Thin plate	180 mm Schaftlänge Shaft length	200 mm Schaftlänge Shaft length	230 mm Schaftlänge Shaft length
1 mm	ST		20-800085	20-800099	20-800113
	TIN		20-800092	20-800106	20-800120
2 mm	ST		20-800086	20-800100	20-800114
		X	20-800089	20-800103	20-800117
	TIN		20-800093	20-800107	20-800121
		X	20-800096	20-800110	20-800124
3 mm	ST		20-800087	20-800101	20-800115
		X	20-800090	20-800104	20-800118
	TIN		20-800094	20-800108	20-800122
		X	20-800097	20-800111	20-800125
4 mm	ST		20-800088	20-800102	20-800116
		X	20-800091	20-800105	20-800119
	TIN		20-800095	20-800109	20-800123
		X	20-800098	20-800112	20-800126



Maulbreite Jaw width	Material	Dünne Fußplatte Thin plate	180 mm Schaftlänge Shaft length	200 mm Schaftlänge Shaft length	230 mm Schaftlänge Shaft length
1 mm	ST		20-800043	20-800057	20-800071
	TIN		20-800050	20-800064	20-800078
2 mm	ST		20-800044	20-800058	20-800072
		X	20-800047	20-800061	20-800075
	TIN		20-800051	20-800065	20-800079
		X	20-800054	20-800068	20-800082
3 mm	ST		20-800045	20-800059	20-800073
		X	20-800048	20-800062	20-800076
	TIN		20-800052	20-800066	20-800080
		X	20-800055	20-800069	20-800083
4 mm	ST		20-800046	20-800060	20-800074
		X	20-800049	20-800063	20-800077
	TIN		20-800053	20-800067	20-800081
		X	20-800056	20-800070	20-800084


**FERRIS-SMITH-KERRISON**  
 ZERLEGBAR | DETACHABLE

 Mit außenliegendem Führungssystem  
 With external directing system


Maulbreite Jaw width	Material	Dünne Fußplatte Thin plate	180 mm Schaftlänge Shaft length	200 mm Schaftlänge Shaft length	230 mm Schaftlänge Shaft length
1 mm	ST		20-800127	20-800141	20-800155
	TIN		20-800134	20-800148	20-800162
2 mm	ST		20-800128	20-800142	20-800156
		X	20-800131	20-800145	20-800159
	TIN		20-800135	20-800149	20-800163
		X	20-800138	20-800152	20-800166
3 mm	ST		20-800129	20-800143	20-800157
		X	20-800132	20-800146	20-800160
	TIN		20-800136	20-800150	20-800164
		X	20-800139	20-800153	20-800167
4 mm	ST		20-800130	20-800144	20-800158
		X	20-800133	20-800147	20-800161
	TIN		20-800137	20-800151	20-800165
		X	20-800140	20-800154	20-800168



Maulbreite Jaw width	Material	Dünne Fußplatte Thin plate	180 mm Schaftlänge Shaft length	200 mm Schaftlänge Shaft length	230 mm Schaftlänge Shaft length
1 mm	ST		20-800211	20-800225	20-800239
	TIN		20-800218	20-800232	20-800246
2 mm	ST		20-800212	20-800226	20-800240
		X	20-800215	20-800229	20-800243
	TIN		20-800219	20-800233	20-800247
		X	20-800222	20-800236	20-800250
3 mm	ST		20-800213	20-800227	20-800241
		X	20-800216	20-800230	20-800244
	TIN		20-800220	20-800234	20-800248
		X	20-800223	20-800237	20-800251
4 mm	ST		20-800214	20-800228	20-800242
		X	20-800217	20-800231	20-800245
	TIN		20-800221	20-800235	20-800249
		X	20-800224	20-800238	20-800252



Maulbreite Jaw width	Material	Dünne Fußplatte Thin plate	180 mm Schaftlänge Shaft length	200 mm Schaftlänge Shaft length	230 mm Schaftlänge Shaft length
1 mm	ST		20-800169	20-800183	20-800197
	TIN		20-800176	20-800190	20-800204
2 mm	ST		20-800170	20-800184	20-800198
		X	20-800173	20-800187	20-800201
	TIN		20-800177	20-800191	20-800205
		X	20-800180	20-800194	20-800208
3 mm	ST		20-800171	20-800185	20-800199
		X	20-800174	20-800188	20-800202
	TIN		20-800178	20-800192	20-800206
		X	20-800181	20-800195	20-800209
4 mm	ST		20-800172	20-800186	20-800200
		X	20-800175	20-800189	20-800203
	TIN		20-800179	20-800193	20-800207
		X	20-800182	20-800196	20-800210


**RONGEUR**

 Nicht zerlegbar  
 Non-detachable

**RONGEUR  
BAJONETT**

 Nicht zerlegbar  
 Non-detachable

**RONGEUR**

 Zerlegbar  
 Detachable

**RONGEUR** Nicht zerlegbar Non-detachable

Maulbreite Jaw width	Material Material	Schaftlänge Shaft length mm			
2 mm	ST	150	20-800253	20-800289	20-800271
		180	20-800259	20-800295	20-800277
		200	20-800265	20-800301	20-800283
	TIN	150	20-800256	20-800292	20-800274
		180	20-800262	20-800298	20-800280
		200	20-800268	20-800304	20-800286
3 mm	ST	150	20-800254	20-800290	20-800272
		180	20-800260	20-800296	20-800278
		200	20-800266	20-800302	20-800284
	TIN	150	20-800257	20-800293	20-800275
		180	20-800263	20-800299	20-800281
		200	20-800269	20-800305	20-800287
4 mm	ST	150	20-800255	20-800291	20-800273
		180	20-800261	20-800297	20-800279
		200	20-800267	20-800303	20-800285
	TIN	150	20-800258	20-800294	20-800276
		180	20-800264	20-800300	20-800282
		200	20-800270	20-800306	20-800288

**RONGEUR BAJONETT** Nicht zerlegbar Non-detachable

Maulbreite Jaw width	Material Material	Schaftlänge Shaft length mm			
2 mm	ST	150	20-800361	20-800373	20-800367
	TIN	150	20-800364	20-800376	20-800370
3 mm	ST	150	20-800362	20-800374	20-800368
	TIN	150	20-800365	20-800377	20-800371
4 mm	ST	150	20-800363	20-800375	20-800369
	TIN	150	20-800366	20-800378	20-800372

**RONGEUR** Zerlegbar Detachable

Maulbreite Jaw width	Material Material	Schaftlänge Shaft length mm			
2 mm	ST	150	20-800307	20-800343	20-800325
		180	20-800313	20-800349	20-800331
		200	20-800319	20-800355	20-800337
	TIN	150	20-800310	20-800346	20-800228
		180	20-800316	20-800352	20-800234
		200	20-800322	20-800358	20-800240
3 mm	ST	150	20-800308	20-800344	20-800326
		180	20-800314	20-800350	20-800332
		200	20-800320	20-800356	20-800338
	TIN	150	20-800311	20-800347	20-800329
		180	20-800317	20-800353	20-800335
		200	20-800323	20-800359	20-800341
4 mm	ST	150	20-800309	20-800345	20-800327
		180	20-800315	20-800351	20-800333
		200	20-800321	20-800357	20-800339
	TIN	150	20-800312	20-800348	20-800330
		180	20-800318	20-800354	20-800336
		200	20-800324	20-800360	20-800342

evonos GmbH & Co. KG · Stockacher Str. 134 · 78532 Tuttlingen · Germany  
Phone: +49 7461 96 57 74 0 · Fax: +49 7461 96 57 74 89 · Mail: [info@evonos.de](mailto:info@evonos.de)

93-910029 05/2022 © Copyright by evonos GmbH & Co. KG · Errors, misprints and changes reserved.

**evonos**