


evonos



Sauginstrumente Suction instruments



Sauginstrumente Suction instruments	
Frazier	4
Fukushima	6
House	8
Fergusson	10
Wullstein	11
Telischi	12
Eicken-Killian	13
Verhoeven	14
Nijmegen	14
Baron	14
Landolt	15
Adson	15

FRAZIER

Steril, Saugkanüle mit
einem Winkel von 150°,
Verpackungseinheit = 10,

Sterile, Suction cannula
with an angle of 150°,
Packaging Unit = 10



Durch- messer Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Artikel- nummer Item number
1,5 mm	60	51-000010
	80	51-000011
	100	51-000012
	120	51-000013
	140	51-000014
	160	51-000015
2,0 mm	60	51-000016
	80	51-000017
	100	51-000018
	120	51-000019
	140	51-000020
	160	51-000021
2,3 mm	60	51-000022
	80	51-000023
	100	51-000024
	120	51-000025
	140	51-000026
	160	51-000027
2,5 mm	60	51-000028
	80	51-000029
	100	51-000030
	120	51-000031
	140	51-000032
	160	51-000033

Durch- messer Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Artikel- nummer Item number
2,7 mm	60	51-000034
	80	51-000035
	100	51-000036
	120	51-000037
	140	51-000038
	160	51-000039
3,0 mm	60	51-000040
	80	51-000041
	100	51-000042
	120	51-000043
	140	51-000044
	160	51-000045
3,3 mm	60	51-000046
	80	51-000047
	100	51-000048
	120	51-000049
	140	51-000050
	160	51-000051
4,0 mm	60	51-000052
	80	51-000053
	100	51-000054
	120	51-000055
	140	51-000056
	160	51-000057
5,0 mm	60	51-000058
	80	51-000059
	100	51-000060
	120	51-000061
	140	51-000062
	160	51-000063

FRAZIER

Wiederverwendbar,
Saugkanüle mit einem
Winkel von 150°

Reuseable, Suction cannula
with an angle of 150°



Durch- messer Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Artikel- nummer Item number
1,5 mm	60	51-000110
	80	51-000111
	100	51-000112
	120	51-000113
	140	51-000114
	160	51-000115
2,0 mm	60	51-000116
	80	51-000117
	100	51-000118
	120	51-000119
	140	51-000120
	160	51-000121
2,3 mm	60	51-000122
	80	51-000123
	100	51-000124
	120	51-000125
	140	51-000126
	160	51-000127
2,5 mm	60	51-000128
	80	51-000129
	100	51-000130
	120	51-000131
	140	51-000132
	160	51-000133

Durch- messer Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Artikel- nummer Item number
2,7 mm	60	51-000134
	80	51-000135
	100	51-000136
	120	51-000137
	140	51-000138
	160	51-000139
3,0 mm	60	51-000140
	80	51-000141
	100	51-000142
	120	51-000143
	140	51-000144
	160	51-000145
3,3 mm	60	51-000146
	80	51-000147
	100	51-000148
	120	51-000149
	140	51-000150
	160	51-000151
4,0 mm	60	51-000152
	80	51-000153
	100	51-000154
	120	51-000155
	140	51-000156
	160	51-000157
5,0 mm	60	51-000158
	80	51-000159
	100	51-000160
	120	51-000161
	140	51-000162
	160	51-000163

FUKUSHIMA

Saugkanüle mit tropfenförmigem Saugunterbrecher, konisch biegsam, wiederverwendbar
Suction cannula with drop-shaped suction interrupter, conical bendable, reusable



Durchmesser Diameter	Arbeitslänge Working length in mm (L1)	Artikelnummer Item number
1,0 mm	100	51-000229
	115	51-000238
	140	51-000247
	165	51-000256
1,3 mm	100	51-000230
	115	51-000239
	140	51-000248
	165	51-000257
1,6 mm	100	51-000231
	115	51-000240
	140	51-000249
	165	51-000258

Durchmesser Diameter	Arbeitslänge Working length in mm (L1)	Artikelnummer Item number
2,0 mm	100	51-000232
	115	51-000241
	140	51-000250
	165	51-000259
2,3 mm	100	51-000233
	115	51-000242
	140	51-000251
	165	51-000260
2,8 mm	100	51-000234
	115	51-000243
	140	51-000252
	165	51-000261
3,0 mm	100	51-000235
	115	51-000244
	140	51-000253
	165	51-000262
4,0 mm	100	51-000237
	115	51-000246
	140	51-000255
	165	51-000264

FUKUSHIMA-PVD

Saugkanüle mit tropfenförmigem Saugunterbrecher, konisch biegsam, mit PVD-Beschichtung, wiederverwendbar
Suction cannula with drop-shaped suction interrupter, conical bendable, with PVD coating, reusable



Durchmesser Diameter	Arbeitslänge Working length in mm (L1)	Artikelnummer Item number
1,0 mm	100	51-000265
	115	51-000274
	140	51-000283
	165	51-000292
1,3 mm	100	51-000266
	115	51-000275
	140	51-000284
	165	51-000293
1,6 mm	100	51-000267
	115	51-000276
	140	51-000285
	165	51-000294

Durchmesser Diameter	Arbeitslänge Working length in mm (L1)	Artikelnummer Item number
2,0 mm	100	51-000268
	115	51-000277
	140	51-000286
	165	51-000295
2,3 mm	100	51-000269
	115	51-000278
	140	51-000287
	165	51-000296
2,8 mm	100	51-000270
	115	51-000279
	140	51-000288
	165	51-000297
3,0 mm	100	51-000271
	115	51-000280
	140	51-000289
	165	51-000298
4,0 mm	100	51-000273
	115	51-000282
	140	51-000291
	165	51-000300

HOUSE

Kombinierte Saug- und Spülkanülen,
90 mm Arbeitslänge, wiederverwendbar
Combined suction and irrigation cannulas,
90 mm working length, reusable



Saugadapter,
wiederverwendbar
Suction adapter, reusable



Länge Length in mm	Artikel- nummer Item number
45	51-000195

Saugkanüle Durchmesser Suction cannula diameter	Spülkanüle Durchmesser Irrigation cannula diameter	Artikel- nummer Item number
0,9 mm	0,7 mm	51-000188
1,5 mm	1,1 mm	51-000189
1,7 mm	1,4 mm	51-000190
1,8 mm	1,8 mm	51-000191
2,5 mm	2,0 mm	51-000192
3,0 mm	2,0 mm	51-000193
4,5 mm	2,0 mm	51-000194

HOUSE

Saugrohr, mit Luer-Lock,
wiederverwendbar
Suction tube, with Luer-Lock,
reusable



Durchmesser Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Biegung Curve	Artikel- nummer Item number
0,6 mm	70	gebogen curved	51-000219
0,8 mm	70	gebogen curved	51-000220
1,0 mm	70	gebogen curved	51-000221
1,2 mm	70	gebogen curved	51-000222
1,5 mm	70	gebogen curved	51-000223
1,8 mm	70	gebogen curved	51-000224
2,0 mm	70	gebogen curved	51-000225
2,2 mm	70	gebogen curved	51-000226
2,5 mm	70	gebogen curved	51-000227
3,0 mm	70	gebogen curved	51-000228

FERGUSSON

Saugkanüle mit Unterbrecher und Mandrin, wiederverwendbar
Suction cannula with suction inter-rupter and mandrin, reusable



Durch-messer Diameter	Arbeits-länge Working length in mm (L1)	Artikel-nummer Item number
2,5 mm	110	51-000166
	130	51-000170
	160	51-000174
	200	51-000178
3,0 mm	110	51-000167
	130	51-000171
	160	51-000175
	200	51-000179
4,0 mm	110	51-000168
	130	51-000172
	160	51-000176
	200	51-000180
5,0 mm	110	51-000169
	130	51-000173
	160	51-000177
	200	51-000181

WULLSTEIN

Wullstein
Saugerhandgriff
Suction handle

Mikro-Saugkanüle,
wiederverwendbar
Micro suction cannula,
reusable



Rohr-Gesamtlänge Total length in mm (L)	Artikelnummer Item number
140	51-000197

Durch-messer Diameter	Arbeits-länge Working length in mm (L1)	Artikel-nummer Item number
0,4 mm	45	51-000198
0,6 mm	45	51-000199
0,8 mm	45	51-000200

Set: Wullstein-Saugrohr mit Griff und 3 Kanülen Wullstein-Suction tube with handle and 3 cannulas	
Rohr-Gesamtlänge Total length in mm (L)	Artikelnummer Item number
140	51-000301

TELISCHI

Saugrohr, wiederverwendbar
Suction tube, reusable



Durch- messer Diameter	Winkel Angle	Winkelart Angle type	Artikel- nummer Item number
1,0 mm	40°	abgewinkelt angled down	51-000201
	70°	aufgewinkelt angled up	51-000202
	70°	abgewinkelt angled down	51-000203
1,67 mm	40°	aufgewinkelt angled up	51-000204
	40°	abgewinkelt angled down	51-000205
	70°	aufgewinkelt angled up	51-000206
	70°	abgewinkelt angled down	51-000207

EICKEN-KILLIAN


mit Luer-Lock, wiederverwendbar
with Luer-Lock, reusable



Durch- messer Diameter	Rohr- Gesamtlänge Total length in mm (L)	Biegung Curve	Artikel- nummer Item number
2,5 mm	145	lang gebogen long curved	51-000210
		lang gebogen, biegsam long curved, bendable	51-000216
		kurz gebogen short curved	51-000213
3,0 mm	145	lang gebogen long curved	51-000211
		lang gebogen, biegsam long curved, bendable	51-000217
		kurz gebogen short curved	51-000214
4,0 mm	145	lang gebogen long curved	51-000212
		lang gebogen, biegsam long curved, bendable	51-000218
		kurz gebogen short curved	51-000215

VERHOEVEN

Saugkanüle, wiederverwendbar
Suction cannula, reusable



Durch- messer Diameter	Rohr- Gesamtlänge Total length in mm (L)	Artikel- nummer Item number
0,6 mm	100	51-000302
0,7 mm	100	51-000303
0,9 mm	100	51-000304
1,2 mm	100	51-000305
1,6 mm	100	51-000306

NIJMEGEN

Saugrohr, wiederverwendbar
Suction tube, reusable



Durch- messer Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Artikel- nummer Item number
1,5 mm	75	51-000208
2,5 mm	75	51-000209

BARON

Saugrohr, wiederverwendbar
Suction tube, reusable



Durch- messer Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Artikel- nummer Item number
1,0 mm	75	51-000184
1,5 mm	75	51-000185
2,0 mm	75	51-000186

LANDOLT

Saugrohr für Hypophyse,
scharf, gebogene Spitze,
wiederverwendbar
Suction tube for hypophysis,
sharp, angled tip, reusable



Durch- messer Diameter	Rohr- Gesamtlänge Total length in mm (L)	Artikel- nummer Item number
3,2 mm	200	51-000187

ADSON

Saugrohr nach Adson mit
Saugunterbrecher und Mand-
rin, LUER-Bohrung, gebogen
Adson suction tube with suction
interrupter and mandrin, LUER
hub, curved



Durch- messer Diameter	Rohr- Gesamtlänge Total length in mm (L)	Artikel- nummer Item number
4,0 mm	210	51-000165

