



evonos





Sauginstrumente Suction instruments	
Frazier	4
Fukushima	6
House	8
Fergusson	10
Wullstein	11
Telischi	12
Eicken-Killian	13
Verhoeven	14
Nijmegen	14
Baron	14
Landolt	15
Adson	15

FRAZIER

Steril, Saugkanüle mit
einem Winkel von 150°,
Verpackungseinheit = 10,

Sterile, Suction cannula
with an angle of 150°,
Packaging Unit = 10



Durch- messer Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Artikel- nummer Item number
1,5 mm	60	51-000010
	80	51-000011
	100	51-000012
	120	51-000013
	140	51-000014
	160	51-000015
2,0 mm	60	51-000016
	80	51-000017
	100	51-000018
	120	51-000019
	140	51-000020
	160	51-000021
2,3 mm	60	51-000022
	80	51-000023
	100	51-000024
	120	51-000025
	140	51-000026
	160	51-000027
2,5 mm	60	51-000028
	80	51-000029
	100	51-000030
	120	51-000031
	140	51-000032
	160	51-000033

Durch- messer Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Artikel- nummer Item number
2,7 mm	60	51-000034
	80	51-000035
	100	51-000036
	120	51-000037
	140	51-000038
	160	51-000039
3,0 mm	60	51-000040
	80	51-000041
	100	51-000042
	120	51-000043
	140	51-000044
	160	51-000045
3,3 mm	60	51-000046
	80	51-000047
	100	51-000048
	120	51-000049
	140	51-000050
	160	51-000051
4,0 mm	60	51-000052
	80	51-000053
	100	51-000054
	120	51-000055
	140	51-000056
	160	51-000057
5,0 mm	60	51-000058
	80	51-000059
	100	51-000060
	120	51-000061
	140	51-000062
	160	51-000063

FRAZIER

Wiederverwendbar,
Saugkanüle mit einem
Winkel von 150°

Reuseable, Suction cannula
with an angle of 150°



Durch- messer Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Artikel- nummer Item number
1,5 mm	60	51-000110
	80	51-000111
	100	51-000112
	120	51-000113
	140	51-000114
	160	51-000115
2,0 mm	60	51-000116
	80	51-000117
	100	51-000118
	120	51-000119
	140	51-000120
	160	51-000121
2,3 mm	60	51-000122
	80	51-000123
	100	51-000124
	120	51-000125
	140	51-000126
	160	51-000127
2,5 mm	60	51-000128
	80	51-000129
	100	51-000130
	120	51-000131
	140	51-000132
	160	51-000133

Durch- messer Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Artikel- nummer Item number
2,7 mm	60	51-000134
	80	51-000135
	100	51-000136
	120	51-000137
	140	51-000138
	160	51-000139
3,0 mm	60	51-000140
	80	51-000141
	100	51-000142
	120	51-000143
	140	51-000144
	160	51-000145
3,3 mm	60	51-000146
	80	51-000147
	100	51-000148
	120	51-000149
	140	51-000150
	160	51-000151
4,0 mm	60	51-000152
	80	51-000153
	100	51-000154
	120	51-000155
	140	51-000156
	160	51-000157
5,0 mm	60	51-000158
	80	51-000159
	100	51-000160
	120	51-000161
	140	51-000162
	160	51-000163

FUKUSHIMA

Saugkanüle mit tropfenförmigem Saugunterbrecher, konisch biegsam, wiederverwendbar
Suction cannula with drop-shaped suction interrupter, conical bendable, reusable



Durchmesser Diameter	Arbeitslänge Working length in mm (L1)	Artikelnummer Item number
1,0 mm	100	51-000229
	115	51-000238
	140	51-000247
	165	51-000256
1,3 mm	100	51-000230
	115	51-000239
	140	51-000248
	165	51-000257
1,6 mm	100	51-000231
	115	51-000240
	140	51-000249
	165	51-000258

Durchmesser Diameter	Arbeitslänge Working length in mm (L1)	Artikelnummer Item number
2,0 mm	100	51-000232
	115	51-000241
	140	51-000250
	165	51-000259
2,3 mm	100	51-000233
	115	51-000242
	140	51-000251
	165	51-000260
2,8 mm	100	51-000234
	115	51-000243
	140	51-000252
	165	51-000261
3,0 mm	100	51-000235
	115	51-000244
	140	51-000253
	165	51-000262
4,0 mm	100	51-000237
	115	51-000246
	140	51-000255
	165	51-000264

FUKUSHIMA-PVD

Saugkanüle mit tropfenförmigem Saugunterbrecher, konisch biegsam, mit PVD-Beschichtung, wiederverwendbar
Suction cannula with drop-shaped suction interrupter, conical bendable, with PVD coating, reusable



Durchmesser Diameter	Arbeitslänge Working length in mm (L1)	Artikelnummer Item number
1,0 mm	100	51-000265
	115	51-000274
	140	51-000283
	165	51-000292
1,3 mm	100	51-000266
	115	51-000275
	140	51-000284
	165	51-000293
1,6 mm	100	51-000267
	115	51-000276
	140	51-000285
	165	51-000294

Durchmesser Diameter	Arbeitslänge Working length in mm (L1)	Artikelnummer Item number
2,0 mm	100	51-000268
	115	51-000277
	140	51-000286
	165	51-000295
2,3 mm	100	51-000269
	115	51-000278
	140	51-000287
	165	51-000296
2,8 mm	100	51-000270
	115	51-000279
	140	51-000288
	165	51-000297
3,0 mm	100	51-000271
	115	51-000280
	140	51-000289
	165	51-000298
4,0 mm	100	51-000273
	115	51-000282
	140	51-000291
	165	51-000300

HOUSE

Kombinierte Saug- und Spülkanülen,
90 mm Arbeitslänge, wiederverwendbar
Combined suction and irrigation cannulas,
90 mm working length, reusable



Saugadapter,
wiederverwendbar
Suction adapter, reusable



Länge Length in mm	Artikel- nummer Item number
45	51-000195

Saugkanüle Durchmesser Suction cannula diameter	Spülkanüle Durchmesser Irrigation cannula diameter	Artikel- nummer Item number
0,9 mm	0,7 mm	51-000188
1,5 mm	1,1 mm	51-000189
1,7 mm	1,4 mm	51-000190
1,8 mm	1,8 mm	51-000191
2,5 mm	2,0 mm	51-000192
3,0 mm	2,0 mm	51-000193
4,5 mm	2,0 mm	51-000194

HOUSE

Saugrohr, mit Luer-Lock,
wiederverwendbar
Suction tube, with Luer-Lock,
reusable



Durchmesser Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Biegung Curve	Artikel- nummer Item number
0,6 mm	70	gebogen curved	51-000219
0,8 mm	70	gebogen curved	51-000220
1,0 mm	70	gebogen curved	51-000221
1,2 mm	70	gebogen curved	51-000222
1,5 mm	70	gebogen curved	51-000223
1,8 mm	70	gebogen curved	51-000224
2,0 mm	70	gebogen curved	51-000225
2,2 mm	70	gebogen curved	51-000226
2,5 mm	70	gebogen curved	51-000227
3,0 mm	70	gebogen curved	51-000228

FERGUSSON

Saugkanüle mit Unterbrecher und Mandrin, wiederverwendbar
Suction cannula with suction interrupter and mandrin, reusable



Durchmesser Diameter	Arbeitslänge Working length in mm (L1)	Artikelnummer Item number
2,5 mm	110	51-000166
	130	51-000170
	160	51-000174
	200	51-000178
3,0 mm	110	51-000167
	130	51-000171
	160	51-000175
	200	51-000179
4,0 mm	110	51-000168
	130	51-000172
	160	51-000176
	200	51-000180
5,0 mm	110	51-000169
	130	51-000173
	160	51-000177
	200	51-000181

WULLSTEIN

Wullstein
Saugerhandgriff
Suction handle

Mikro-Saugkanüle,
wiederverwendbar
Micro suction cannula,
reusable



Rohr-Gesamtlänge Total length in mm (L)	Artikelnummer Item number
140	51-000197

Durchmesser Diameter	Arbeitslänge Working length in mm (L1)	Artikelnummer Item number
0,4 mm	45	51-000198
0,6 mm	45	51-000199
0,8 mm	45	51-000200

Set: Wullstein-Saugrohr mit Griff und 3 Kanülen Wullstein-Suction tube with handle and 3 cannulas	
Rohr-Gesamtlänge Total length in mm (L)	Artikelnummer Item number
140	51-000301

TELISCHI

Saugrohr, wiederverwendbar
Suction tube, reusable



Durch- messer Diameter	Winkel Angle	Winkelart Angle type	Artikel- nummer Item number
1,0 mm	40°	abgewinkelt angled down	51-000201
	70°	aufgewinkelt angled up	51-000202
	70°	abgewinkelt angled down	51-000203
1,67 mm	40°	aufgewinkelt angled up	51-000204
	40°	abgewinkelt angled down	51-000205
	70°	aufgewinkelt angled up	51-000206
	70°	abgewinkelt angled down	51-000207

EICKEN-KILLIAN


mit Luer-Lock, wiederverwendbar
with Luer-Lock, reusable



Durch- messer Diameter	Rohr- Gesamtlänge Total length in mm (L)	Biegung Curve	Artikel- nummer Item number
2,5 mm	145	lang gebogen long curved	51-000210
		lang gebogen, biegsam long curved, bendable	51-000216
		kurz gebogen short curved	51-000213
3,0 mm	145	lang gebogen long curved	51-000211
		lang gebogen, biegsam long curved, bendable	51-000217
		kurz gebogen short curved	51-000214
4,0 mm	145	lang gebogen long curved	51-000212
		lang gebogen, biegsam long curved, bendable	51-000218
		kurz gebogen short curved	51-000215

VERHOEVEN

Saugkanüle, wiederverwendbar
Suction cannula, reusable



Durch- messer Diameter	Rohr- Gesamtlänge Total length in mm (L)	Artikel- nummer Item number
0,6 mm	100	51-000302
0,7 mm	100	51-000303
0,9 mm	100	51-000304
1,2 mm	100	51-000305
1,6 mm	100	51-000306

NIJMEGEN

Saugrohr, wiederverwendbar
Suction tube, reusable



Durch- messer Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Artikel- nummer Item number
1,5 mm	75	51-000208
2,5 mm	75	51-000209

BARON

Saugrohr, wiederverwendbar
Suction tube, reusable



Durch- messer Diameter	Arbeits- länge Working length in mm (L1)	Artikel- nummer Item number
1,0 mm	75	51-000184
1,5 mm	75	51-000185
2,0 mm	75	51-000186

LANDOLT

Saugrohr für Hypophyse,
scharf, gebogene Spitze,
wiederverwendbar
Suction tube for hypophysis,
sharp, angled tip, reusable



Durch- messer Diameter	Rohr- Gesamtlänge Total length in mm (L)	Artikel- nummer Item number
3,2 mm	200	51-000187

ADSON

Saugrohr nach Adson mit
Saugunterbrecher und Mand-
rin, LUER-Bohrung, gebogen
Adson suction tube with suction
interrupter and mandrin, LUER
hub, curved



Durch- messer Diameter	Rohr- Gesamtlänge Total length in mm (L)	Artikel- nummer Item number
4,0 mm	210	51-000165

 **MADE IN GERMANY**

evonos GmbH & Co. KG · Stockacher Str. 134 · 78532 Tuttlingen · Germany
Phone: +49 7461 96 57 74 0 · Fax: +49 7461 96 57 74 89 · Mail: info@evonos.de

93-910028 02/2022 © Copyright by evonos GmbH & Co. KG · Errors, misprints and changes reserved.

evonos